



HANDLEIDING

Aanvraag Klimaatsubsidies na een Energiescan

Via het Terra-platform

Vlaams EnergieBedrijf nv

+32 2 421 32 00 • www.veb.be

RPR Brussel • BTW BE 0843 383 425

Tour & Taxis - Havenlaan 86C bus 301 • B-1000 Brussel



Vlaanderen
verbeelding werkt



1. Achtergrond

Het VIPA voorziet subsidies om samen met de sector te streven naar een energie-efficiënt gebouwenpark en de toekomstige energiekost te reduceren. Een voorziening kan voor elk gebouw waarvoor zij een energiescan heeft laten uitvoeren klimaatsubsidies aanvragen. Tijdens de periode van 2018-2019 kan VIPA 20,5 miljoen euro aan klimaatsubsidies toekennen. Een aanvrager kan maximaal 500.000 euro aan klimaatsubsidies ontvangen. De klimaatsubsidies bestaan uit subsidies voor energiebesparende maatregelen en subsidies voor de opmaak van een energieprestatiecontract. (bron: <https://www.departementwvg.be/vipa-kenniscentrum-duurzaam-bouwen-klimaatfonds-klimaatsubsidies>)

2. Aanmelden op het Terra platform

Als u klimaatsubsidies wil aanvragen, dient u zich aan te melden op het Terra-platform: <https://terra.vlaanderen.be>. We raden u aan hiervoor **Google Chrome** te gebruiken. Als u zich al ooit heeft aangemeld op het Terra-platform, klikt u op 'Aanmelden'. Volgend scherm zal verschijnen:




Kies de optie van uw voorkeur om aan te melden. Zodra u bent aangemeld wordt u verder geleid naar het startscherm.

Indien u zich nog nooit heeft aangemeld, kies dan voor de optie 'Nieuwe gebruiker / Hulp nodig?'. Als u niet weet wie de (hoofd)toegangsbeheerder van uw organisatie is, kan u contact opnemen met ons op het nummer 02 421 32 00 of mailen naar terra@veb.be. Als er een nieuwe (hoofd)toegangsbeheer dient aangesteld te worden, neemt u hiervoor contact op met de Vlaamse overheid op het gratis nummer 1700.

3. Subsidieaanvraag samenstellen

- a) Ga via het hoofdmenu naar uw aanvragen om de voltooide energiescans te bekijken.



Welkom op de patrimonium- en energiedatabank Vlaanderen



Mijn organisatie

Bekijk en update de gegevens van uw organisatie, Vlaams Energiebedrijf. U kan hier ook uw energieverbruik opvolgen via het dashboard.

- > [Contactpersonen](#)
- > [Energiedashboard](#)
- > [Vlaams Energiebedrijf](#)



Patrimonia

Voeg gebouwen en infrastructuur toe aan uw organisatie en richt ze in met technische installaties of maatregelen.

- > [Tour & Taxis](#)
- > [Bekijk alle patrimonia](#)



Sites

Definieer of pas een site aan voor uw organisatie via deze module. Een site is een verzameling van gebouwen of infrastructuur.

- > [Bekijk alle sites](#)



b) Selecteer de aanvraag van het gebouw waarvoor u subsidies wilt aanvragen door op de bijhorende referentiecode te klikken.

TERRA - PATRIMONIUM- EN ENERGIEDATABANK VLAANDEREN User LoginAs | ? | Afmelden

[Start](#) | [Organisaties](#) | [Patrimonia](#) | [Sites](#) | [Energiedragers](#) | [Aanvragen](#) | [Maatregelen](#) | [Actieplan](#)

Aanvragen

Maak nieuwe aanvraag aan

Product:

Organisatie:

Status:

Patrimonium:

Referentiecode:

Zoeken Filter wissen

Referentiecode	Product	Datum ↓	Status	Organisatie	Gebouwen	Acties
20182050	Energieprestatiediagnose	27-03-2018	Voltooid	Multifunctioneel Centrum De Hagewinde	Ampersand	
20186459	Energieprestatiediagnose	20-04-2018	Voltooid	Multifunctioneel Centrum De Hagewinde	Durmehuis	
20187099	Energieprestatiediagnose	20-04-2018	Voltooid	Multifunctioneel Centrum De Hagewinde	Kamertraining Luikstraat	

c) Klik op de blauwe knop rechts bovenaan om een subsidieaanvraag in te dienen.

TERRA - PATRIMONIUM- EN ENERGIEDATABANK VLAANDEREN User LoginAs | ? | Afmelden

[Start](#) | [Organisaties](#) | [Patrimonia](#) | [Sites](#) | [Energiedragers](#) | [Aanvragen](#) | [Maatregelen](#) | [Actieplan](#)

Energieprestatiediagnose - 20182050

Subsidieaanvraag indienen

> Aangevraagd door Multifunctioneel Centrum De Hagewinde

[Algemene Informatie](#) | [Patrimonia](#) | [Maatregelen](#) | [Energie actieplan](#)



Gelieve de algemene voorwaarden te accepteren voor de aanvraag van de energiescan. Dit is verplicht, onafhankelijk van de status van uw energiescan: opgeleverd, aangevraagd, in verwerking...

Acceptatie van de voorwaarden

Algemene informatie

Referentiecode	20182050	Organisatie	Multifunctioneel Centrum De Hagewinde
Product	Energieprestatiediagnose	Status	Voltooid
Aangemaakt op	27/03/2018		



- d) De voorwaarden die verbonden zijn aan het indienen van een subsidieaanvraag verschijnen op het scherm. Klik vervolgens op 'Volgende'.
- e) Vul uw HCO-nummer in, valideer het en klik op de knop 'Volgende'. Dit nummer is uniek voor elk gebouw met een zorgfunctie. Indien u het HCO-nummer van het gebouw niet kent, kan u dit opzoeken in de CoBRHa-viewer (<https://publiek.departementwvg.be/cobrha/>). U zoekt dit het best op aan de hand van (een deel van) het adres van het gebouw, bijvoorbeeld de straatnaam.

COBRHA VIEWER

Volgens zoekmogelijkheden | [Excellijsten](#) | [Algemene info](#) | [Foutmeldingen](#)

AuthentiekeBron:	Provincie:
---	---
Zorgvoorzieningstype:	Gemeente:
---	---
Zorgactiviteitstype:	Status:
---	---
HcoNr:	Straatnaam:
Ondernemingsnr:	Naam:
Rizivnr:	Aantal per pagina:
	10

Zoeken **Filters leegmaken**



- f) Selecteer een type dossier. De beperkte procedure valt onder de-minimissteun. Het maximale totale subsidiebedrag per organisatie (KBO-nummer) is 500.000 euro. Eenmaal de 500.000 euro is opgebruikt kan beroep gedaan worden op de uitgebreide procedure. Deze procedure kent geen begrenzing per organisatie, maar de klimaatinvesteringssubsidie bedraagt slechts 30, 40 of 50% van de investeringskost van de maatregel. Indien u de uitgebreide procedure aanvinkt, moet u het veld 'type onderneming' invullen aan de hand van een uitklapmenu.

Subsidieaanvraag indienen bij VIPA



Selecteer type dossier

Afhankelijk of u een kleine of grote investering plant kan u kiezen voor de beperkte of de uitgebreide procedure. Een organisatie kan beide procedures combineren in verschillende oproepmomenten, maar niet binnen één oproepmoment.

Beperkte procedure

Deze procedure valt onder het juridische kader 'de-minimissteun'. De klimaatinvesteringssubsidie bedraagt 60% van de geraamde kostprijs, exclusief BTW, van de energiebesparende maatregel en niet meer dan vereist is om de terugverdientijd van de energiebesparende maatregel te herleiden tot 5 jaar. Het maximale totale subsidiebedrag per organisatie (KBO-nummer) is 500.000 euro voor alle subsidies ontvangen in kader van 'de-minimissteun'.

Uitgebreide procedure

Het maximale totale subsidiebedrag per organisatie (KBO-nummer) is niet begrensd. De klimaatinvesteringssubsidie bedraagt 30%, 40% of 50% (zoals bepaald in bijlage I bij verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014) van de geraamde kostprijs, exclusief BTW, van de energiebesparende maatregel en niet meer dan vereist is om de terugverdientijd van de energiebesparende maatregel te herleiden tot 5 jaar.

> Beperkte procedure <ul style="list-style-type: none">Max. subsidie op basis van 60% geraamde kostprijs of terugverdientijd tot 5 jaarPlafond van €500.000	> Uitgebreide procedure <ul style="list-style-type: none">Max. subsidie op basis van 50%/40%/30% geraamde kostprijs of terugverdientijd tot 5 jaarTotaal mag boven €500.000
--	--

Volgende

- g) U krijgt een overzicht van de maatregelen, met bijhorende beschrijving, voor het geselecteerde gebouw. In het overzicht kan u de maatregelen waarvoor u subsidies wenst aan te vragen via het schuifbalkje aanduiden. Indien een maatregel geen schuifbalkje bevat, staat telkens een verklaring waarom het niet mogelijk is om hiervoor subsidies aan te vragen.



Subsidieaanvraag indienen bij VIPA



Maatregelen toevoegen

Gelieve de maatregelen te selecteren waarvoor u een subsidie wenst aan te vragen. U kan een maatregel toevoegen aan deze subsidieaanvraag door in de eerste kolom te kiezen voor 'indienen'.

Indienen	Referentie	Categorie	CO2 besparing	Terugverdientijd	Terugverdientijd (met subsidie)	Investeringskost (€)	Maximale subsidie (€)
<input checked="" type="checkbox"/>	201854005	Relighting/relamping	2,24 ton/jaar	6.8 jaar	5 jaar	5.500,00 €	1.598,00 €
		⚠ Opgelet: De Vlaamse broeikasgasreductiedoelstelling behelst de uitstoot van de niet-ETS sectoren: transport, gebouwen, kleine industrie, landbouw en afval. De uitstoot van elektriciteitscentrales zit hier niet inbegrepen, die valt immers onder de ETS. Daarom is de algemene regel dat de Klimaatfonds middelen niet ingezet worden voor maatregelen die enkel gericht zijn op elektriciteitsbesparing of opwekking van hernieuwbare elektriciteit.					
<input checked="" type="checkbox"/>	201853702	Stookplaatsrenovatie	6,29 ton/jaar	20.8 jaar	10.2 jaar	23.000,00 €	13.800,00 €
		📖 Beschrijving van de maatregel: De ketel is van 1996. Meer dan 20 jaar oud en niet condenserend. Door een condenserende ketel te plaatsen kan het seizoenrendement verbeterd worden met meer dan 16%.					
		We hebben bijkomende informatie nodig over deze maatregel:					
		<input type="checkbox"/> Is deze maatregel innovatief? (Meer informatie)					
		<input type="checkbox"/> Is er reeds gezond binnenklimaat in het gebouw? (Meer informatie)					
<input type="checkbox"/>	201830592	Overige	1,42 ton/jaar	8.8 jaar	5 jaar	1.750,00 €	817,00 €
		📖 Beschrijving van de maatregel: Radiatoren geplaatst tegen een niet geïsoleerde buitenmuur geven veel stralingswarmte af naar de buitenmuur. Door folie te plaatsen wordt deze warmte gereflecteerd naar binnen waardoor het warmteverlies daalt.					
<input type="checkbox"/>	201828756	Monitoring	1,10 ton/jaar	28.9 jaar	20.8 jaar	3.250,00 €	1.950,00 €
		📖 Beschrijving van de maatregel: Er zijn geen deelmeters voor de verschillende gebouwen. Door individueel per gebouw op te volgen kan er op zoek gegaan worden naar grote sluimerverbruiken.					



h) Onderaan ziet u het totale besparingspotentieel in CO₂, evenals de totale som van de investeringskost en het maximale subsidiebedrag voor alle maatregelen samen.

- Is deze maatregel innovatief? (Meer informatie)
- Is er reeds gezond binnenklimaat in het gebouw? (Meer informatie)

<input type="checkbox"/>	Maatregel	CO ₂ besparing (ton/jaar)	Payback (jaar)	Subsidie (jaar)	Investering (€)	Subsidie (€)
<input type="checkbox"/>	201811493 Vervangen pompen	0,85 ton/jaar	13.1 jaar	6 jaar	4.500,00 €	2.700,00 €
Beschrijving van de maatregel: Zowel de CV circulatiepompen als de SWW pomp naar de warmtewisselaar zijn niet frequentiegestuurd. Door deze pompen te vervangen door een efficiënter exemplaar verlaagt het elektrisch energieverbruik tot 50%.						
<input checked="" type="checkbox"/>	201873801 Overige	0,89 ton/jaar	14.4 jaar	6.6 jaar	2.000,00 €	1.200,00 €
Beschrijving van de maatregel: Een deel van de radiatoren zijn nog niet uitgerust met thermostatische kranen. Door deze te vervangen door een thermostatische kraan wordt de ruimte beter geregeld waardoor er geen onnodige warmte verloren gaat.						
We hebben bijkomende informatie nodig over deze maatregel:						
<input type="checkbox"/> Is deze maatregel innovatief? (Meer informatie)						
<input type="checkbox"/> Is er reeds gezond binnenklimaat in het gebouw? (Meer informatie)						
<input type="checkbox"/>	201828791 Renovatie SWW	0,80 ton/jaar	33.3 jaar	18 jaar	6.000,00 €	3.600,00 €
Beschrijving van de maatregel: Het sanitair warm water wordt momenteel opgewekt door de CV ketel. Hierdoor moet de ketel ook werken tijdens de zomermaanden wat resulteert in een grote stilstandsverliezen. Het ontkoppelen ervan en werken met een gaswandketel en buffervat zorgt zowel voor een hoger rendement als voor verlaagde stilstandsverliezen.						
<input type="checkbox"/>	201811975 Muurisolatie	5,91 ton/jaar	37.8 jaar	19.1 jaar	60.000,00 €	36.000,00 €
Beschrijving van de maatregel: De volle muur is niet geïsoleerd. Een optie is om langs binnen te isoleren zodat het uitzicht van de gevel behouden blijft. Hiervoor kan een voorzetwand gebruikt worden met isolatie achter.						
Totale CO₂ besparing van 7,75 ton/jaar					26.000,00 €	15.600,00 €
10 maatregelen						

i) In de laatste stap krijgt u een overzicht van uw subsidieaanvraag. Om de aanvraag definitief in te dienen, is het nodig om de algemene voorwaarden te aanvaarden. Dit kan door ze te downloaden, te ondertekenen, in te scannen en opnieuw op te laden op deze pagina.

Overzicht van uw subsidieaanvraag

- ✓ Uw referentiecode naar deze subsidieaanvraag is **20182050.1**
- ✓ U staat op het punt om een subsidieaanvraag in te dienen voor **3 maatregel(en)**.
- ✓ Indien alle maatregelen zullen uitgevoerd worden, is er een totale CO₂ besparing van **7,75 ton per jaar** !
- ✓ Het indienen van een subsidieaanvraag geeft niet automatisch recht op een subsidie voor elke maatregel.
- ✓ Het is mogelijk dat slechts een deel van het subsidiebedrag voor een bepaalde maatregel zal toegekend worden. In dit geval kan u de subsidie, en dus de verplichting voor uitvoering van de maatregel, nog weigeren.

Aanvaarding van de voorwaarden

Gelieve de voorwaarden (docx) te downloaden via de onderstaande link en vervolgens het ondertekende document op te laden.

- [Algemene voorwaarden downloaden](#)
-



- j) Als de ondertekende voorwaarden opgeladen zijn, dient u enkel nog op de knop 'Indienen' te klikken.
 - ➔ Opgelet: in sommige browsers blijft de pagina laden bij deze stap, daarom raden we aan om dit in Google Chrome te doen.
- k) Herhaal deze stappen voor elk gebouw en dus voor elke aanvraag waarvoor u klimaatsubsidies wilt aanvragen.

Proficiat met het indienen van uw aanvraag voor klimaatsubsidies. Na de vooropgestelde deadline (sluiting oproepmoment) verzamelt VIPA alle aanvragen en wordt u binnen 60 dagen op de hoogte gebracht van de status van uw aanvraag.

Voor meer informatie over de voorwaarden en uitbetaling kan u terecht op <https://www.departementwvg.be/vipa-kenniscentrum-duurzaam-bouwen-klimaatfonds-klimaatsubsidies>.